



Поставки  
промышленного  
оборудования

# ЗАО «Центральная насосная компания»

г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.45А, оф.1.  
тел./ф.: (495) 380-2184, 661-6222, 744-1007, г. Тула, тел. (925) 502-2978  
[www.mnkom.ru](http://www.mnkom.ru) E-mail: [nasos@mnkom.ru](mailto:nasos@mnkom.ru)

Российская ассоциация



производителей насосов

Лист1

Официальный представитель с 2005 г.

с 09.01.2019г.

Насосы вакуумные	Быстродействие (мз/м)	Ост давл мм. рт. ст.	Габаритные размеры (мм.)	Масса (кг)	Мощность кВт/об.мин	Цена с НДС, руб.	
<b>ЗВВН - Водокольцевые вакуумные насосы</b>							
ЗВВН1 -3М	3,5	750-75	Без электродвигателя			105 336	
			1005x734x350	250	7,5/1500	119 440	
ЗВВН1 -6М	6,6		Без электродвигателя			144 837	
			1376x390x733	400	11/1500	169 600	
ЗВВН1 -12М	12		Без электродвигателя			240 882	
			1820x660x990	790	228/1000	308 500	
ЗВВН1 -25	25		Без электродвигателя			487 179	
			2726x811x1406	2100	55/750	715 600	
ЗВВН2 -50	50		Без электродвигателя			816 354	
			3140x1050x1800	2750	110/600	1 450 000	
<b>ЗВВН - Водокольцевые вакуумные насосы нержавеющей</b>							
ЗВВН1-3МН	3,5		750-75	Без электродвигателя			291 190
		1005x350x734		250	7,5/1500	331 960	
ЗВВН1-6МН	6,6	Без электродвигателя			417 155		
		1376x390x733		400	11/1500	493 180	
ЗВВН1-12МН	12	Без электродвигателя			632 016		
		1820x660x990		790	22/1000	724 000	
ЗВВН1-25Н	25	Без электродвигателя			1 909 215		
		2726x811x1406		2100	55/750	1 912 000	
ЗВВН2-50Н	50	Без электродвигателя			2 567 565		
		3140x1050x1800		2750	110/600	3 166 000	
<b>2ВВН Водокольцевые вакуумные насосы</b>							
2ВВН1-3М	3,5	750-75		Без электродвигателя			118 509
			1005x734x350	250	7,5/1500	143 200	
2ВВН1-6М	6,6		Без электродвигателя			171 171	
			1376x390x733	400	11/1500	196 000	
2ВВН1-12М	12		Без электродвигателя			275 310	
			1820x660x990	790	22/1000	343 000	
2ВВН1-25	25		Без электродвигателя			526 783	
			2726x811x1406	2100	55/750	757 000	
2ВВН2-50	50		Без электродвигателя			921 690	
			3140x1050x1800	2750	110/600	1 582 000	
<b>2ВВН - Водокольцевые вакуумные насосы нержавеющей</b>							
2ВВН1-3МН	3,5		750-75	Без электродвигателя			375 869
		1005x734x350		250	7,5/1500	375 520	
2ВВН1-6МН	6,6	Без электродвигателя			448 995		
		1376x390x733		400	11/1500	557 020	
2ВВН1-12МН	12	Без электродвигателя			724 185		
		1820x660x990		790	22/1000	790 000	
2ВВН1-25Н	25	Без электродвигателя			1 659 042		
		2726x811x1406		2100	55/750	1 978 000	
2ВВН2-50Н	50	Без электродвигателя			2 699 235		
		3140x1050x1800		2750	110/600	3 298 000	



Поставки  
промышленного  
оборудования

# ЗАО «Центральная насосная компания»

г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.45А, оф.1.  
тел./ф.: (495) 380-2184, 661-6222, 744-1007, г. Тула, тел. (925) 502-2978  
[www.mnkom.ru](http://www.mnkom.ru) E-mail: [nasos@mnkom.ru](mailto:nasos@mnkom.ru)

Российская ассоциация



производителей насосов

Лист2

Официальный представитель с 2005 г.

с 09.01.2019г.

## АВВ - Агрегаты на базе 2ВВН + эжектор

АВВ-3 (ЗВВН1-3М+ ЭВ-3М)	1,5	750-10	1105x370x830	280	7,5/1500	191 585
АВВ-6 (ЗВВН1-6М+ЭВ-6)	3,0		1400x450x1050	415	11/1500	248 207
АВВ-12 (ЗВВН1-12М+ ЭВ-12)	6,0		1920x660x1450	920	22/1000	401 497
АВВ-25 (ЗВВН1-25+ ЭВ-25)	12,5		2750x900x1920	2130	55/750	814 376
АВВ-50 (ЗВВН1-50+ЭВ-50)	25,0		3140x1050x2550	2800	110/600	1 604 396
АВВ-50 без электродвигателя						972 380

## АВВ-Н - Агрегаты на базе ВВН нержавеющей, водокольцевой насос + эжектор

АВВ-3Н (ЗВВН1-3МН+ ЭВ-3МН)	1,5	750-10	1105x370x830	280	7,5/1500	436 483
АВВ-6Н (ЗВВН1-6МН+ЭВ-6Н)	3,0		1400x450x1050	415	11/1500	623 645
АВВ-12Н (ЗВВН1-12МН+ ЭВ-12Н)	6,0		1920x660x1450	920	22/1000	867 044
АВВ-25Н (ЗВВН1-25Н+ ЭВ-25Н)	12,5		2750x900x1920	2130	55/750	2 091 575
АВВ-50Н (ЗВВН2-50Н+ЭВ-50Н)	25,0		3140x1050x2550	2800	110/600	3 408 275
АВВ-50Н без электродвигателя						2 815 760

## ЭВ - эжекторы к водокольцевым насосам

ЭВ-3М	10	380x100x135	8	-	59 252
ЭВ-6	10	350x130x150	15	-	65 835
ЭВ-12	10	750x235x210	18	-	75 050
ЭВ-25	10	900x290x260	24	-	118 475
ЭВ-50	10	1250x320x300	30	-	144 837

## ЭВ-Н - эжекторы к нержавеющей водокольцевым насосам

ЭВ-3МН	10	380x100x135	8	-	92 169
ЭВ-6Н	10	350x130x150	15	-	118 503
ЭВ-12Н	10	750x235x210	18	-	131 670
ЭВ-25Н	10	900x290x260	24	-	171 171
ЭВ-50Н	10	1250x320x300	30	-	237 006



## НВР - вакуумные пластинчато-роторные насосы с масляным уплотнением

Марка	Быстрота действия л/с (м3/ч)	Предельный вакуум, мм.рт.ст.	Габариты, мм	Вес, кг	Эл.двигатель, кВт/об.мин (Вольт)	Цена с НДС, руб.
2НВР-0,1ДМ (220В)	0,12 (0,4)	5x10 <sup>-2</sup>	290x151x151	4,8	0,09/3000 (220)	46 135
НВР-0,1Д (12В)	0,12 (0,4)	5x10 <sup>-2</sup>	189x71x93	1,7	0,04/4500 (12)	92 625
НВР-0,1Д (27В)	0,12 (0,4)	5x10 <sup>-2</sup>	209x71x93	1,7	0,04/4500 (12)	92 625
НВР-4,5 (НВР-1,25Д)*	1,25 (4.5)	1,5x10 <sup>-2</sup>	340x130x191	10	0,25/3000 (380)	44 060
2НВР-5ДМ1 (2НВР-5ДМ)*	5,5 (19.8)	5x10 <sup>-2</sup>	542x146x286	28	0,55/1500 (380)	69 899
2НВР-60Д (НВР-16Д, ДМ)*	17,5 (60)	5x10 <sup>-2</sup>	850x300x400	100	2,2/1500 (380)	138 510
2НВР-90Д	25 (90)	5x10 <sup>-2</sup>	850x300x400	100	2,2/1500 (380)	156 213
2НВР-250Д	63 (250)	5x10 <sup>-2</sup>	1080x330x526	210	5,5/1500 (380)	239 383

## НВР-ДГ - герметичный пластинчато-роторный насос

2НВР-5ДГ	5	5x10 <sup>-2</sup>	628x220x324	50	0,75/1500	133 853
----------	---	--------------------	-------------	----	-----------	---------

**Будьте внимательны! НВР-1,25Д, 2НВР-5ДМ, НВР-16Д, ДМ - сняты с производства АО «Вакууммаш», в продаже только восстановленное оборудование и насосы с хранения!**

## МО - маслоотделители (фильтры очистки выхлопа) для насосов типа НВР

Марка	Габариты, мм	Вес, кг	Макс. перепад давления на МО, кПа (мм рт.ст.), не более	Цена с НДС, руб.
2МО-5 (Маслоотделитель для 2НВР-5ДМ1)	86x141x217	2,5	50 (375)	11 845
2МО-5 (Маслоотделитель для 2НВР-5ДМ)*	86x141x217	2,5	50 (375)	16 160
2МО-90 (Маслоотделитель для 2НВР-60Д)	92x142x532	5	50 (375)	18 440
2МО-90 (Маслоотделитель для 2НВР-90Д)	92x140x230	5	50 (375)	18 440
2МО-250 (Маслоотделитель для 2НВР-250Д)	207x255x614	12,5	50 (375)	44 774

**\*- маслоотделитель поставляется для устаревшей модели 2НВР-5ДМ.**

## НВД - насосы вакуумные двухроторные (типа Рутс)

Марка	Быстрота действия	Пред. ост. давление, мм рт.ст.	Габариты, мм	Вес, кг	Эл.двигатель, кВт/об.мин	Цена с НДС, руб.
НВД-200 (ДВН-50)	1,3·10 <sup>-1</sup> (1·10 <sup>-3</sup> )	1x10 <sup>-3</sup>	688x372x300	50	1,1/3000	220 237
НВД-600 (ДВН-150)	1,3·10 <sup>-1</sup> (1·10 <sup>-3</sup> )		890x300x372	72	1,1/3000	268 424

## АВД - агрегаты вакуумные ротационные

Марка	Быстрота действия, м3/ч	Пред. ост. давление, мм рт.ст.	Габариты, мм	Вес, кг	Потребляемая установленная мощность, кВт	Цена с НДС, руб.
АВД-50/5 (НВД-200+2НВР-5ДМ!)	180±30	1x10 <sup>-3</sup>	690x455x785	105	0,8-1,65	29 974
АВД-50/16 (НВД-200+2НВР-60ДМ!)	180±30	3x10 <sup>-3</sup>	918x380x700	155	1,5-3,3	362 093
АВД-150/25 (НВД-600+2НВР-90ДМ!)	550±90	3x10 <sup>-3</sup>	1030x380x700	180	1,5-3,3	421 344
АВД-150/63 (НВД-600+2НВР-250ДМ!)	550±90	3x10 <sup>-3</sup>	1143x380x700	350	3,0-6.6	520 097



## НД - высоковакуумные диффузионные паромасляные насосы

Марка	Быстрота действ. л/с	Пред. Ост. давление, мм рт.ст.	Габариты, мм	Вес, кг	Потребляемая мощность, кВт	Цена с НДС, руб.
НД-250 (фланец по ГОСТ)	255-2700	2,25x10 -7	560x470x440	28	2,4	197 864
НД-250Р	255-2700		580x475x445	33	2,4	197 864
НД-400 (фланец по ГОСТ)	600-7200		785x630x530	58	04.авг	309 425
НД-400Р	600-7200		800x630x530	80	04.авг	309 425
НД-500 (фланец по ГОСТ)	900-10800		940x818x630	92	7,2	401 594
НД-630 (фланец по ГОСТ)	1500-18000		1130x1045x820	180	12	579 348
НД-800 (фланец по ГОСТ)	2250-27000		1450x1040x100	300	18	855 855
НД-1000	3500-45000		1880x1290x1240	410	24	1 777 545

## НВДМ - высоковакуумные диффузионные паромасляные насосы

Марка	Быстрота действ. л/с	Пред. Ост. давление, мм рт.ст.	Габариты, мм	Вес, кг	Потребляемая мощность, кВт	Цена с НДС, руб.
НВДМ-100	340	5x10 -7	360x275x170	6,5	0,5	82 952
НВДМ-160	700		380x425x260	16	0,8	98 034
НВДМ-250	2350		600x705x350	31,5	2	150 822
НВДМ-400	5900		860x530x800	80	4	По запросу
НВДМ-630	16250		1345x1010x1300	180	9	По запросу

## НВБМ - насосы вакуумные бустерные паромасляные

Марка	Быстрота действ. л/с	Пред. Ост. давление, мм рт.ст.	Габариты, мм	Вес, кг	Потребляемая мощность, кВт	Цена с НДС, руб.
2НВБМ-160	800	1x10-3	515x465x1065	60	2	316 019
2НВБМ-250	2800		740x590x1710	160	6	520 695
2НВБМ-400/6000	6200		1250x1130x2506	550	12	1 011 465
2НВБМ-400Р/6000	6200		1250x1130x2506	550	12	1 011 465
2НВБМ-12000/630Р	12400		1400x1280x2700	1100	24	1 975 050
2НВБМ-18000/630Р	18600		1680x1430x2700	1800	36	2 094 750

## АВДМ - агрегаты высоковакуумные диффузионные паромасляные

Марка	Быстрота действ. л/с	Пред. Ост. давление, мм рт.ст.	Габариты, мм	Вес, кг	Потребляемая мощность, кВт	Цена с НДС, руб.
АВДМ-100	130	5x10-7	670x630x450	40	0,6	248 264
АВДМ-160	310		750x720x540	65	0,9	308 655
АВДМ-250	870		1150x840x780	140	2,1	716 992

## НВСП - спиральные вакуумные насосы

Марка	Быстрота действ. л/с	Пред. Ост. давление, мм рт.ст.	Габариты, мм	Вес, кг	Потребляемая мощность, кВт	Цена с НДС, руб.
НВСП-4 1~. эл/дв	1,2	0,022			0,25/1500	219 952
НВСП-4 3~. эл/дв	1,2	0,022			0,25/1500	212 411
НВСП-12 1~. эл/дв	3,5	0,0075			0,3/1500	286 568
НВСП-12 3~. эл/дв	3,5	0,0075			0,3/1500	278 542
НВСП-35 1~. эл/дв	10,2	0,0075			1,1/1500	372 085
НВСП-35 3~. эл/дв	10,2	0,0075			1,1/1500	364 127



Поставки  
промышленного  
оборудования

# ЗАО «Центральная насосная компания»

г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.45А, оф.1.

тел./ф.: (495) 380-2184, 661-6222, 744-1007, г. Тула, тел. (925) 502-2978

[www.mnkom.ru](http://www.mnkom.ru)

E-mail: [nasos@mnkom.ru](mailto:nasos@mnkom.ru)

Российская ассоциация



производителей насосов

Лист 5

Официальный представитель с 2005 г.

с 09.01.2019г.

## ЛП - ловушки проточные

Марка	Ду, мм	Вес, кг	Проводимость, л/с, не менее	Цена с НДС, руб.
ЛП-250	250	16,5	1130	105 336
ЛП-250Р	250	29	1130	107 399
ЛП-400	400	35	3200	150 110
ЛП-400Р	400	39	3200	173 804
ЛП-500	500	41	5800	194 872
ЛП-630	630	68	10100	269 924
ЛП-800	800	97	12160	366 043
ЛП-1000	1000	150	22900	513 513

## ЛА - ловушки азотные

ЛА-100	100	2,6	370	75 052
ЛА-160	160	4,2	940	111 920
ЛА-250	250	8	2300	118 503
ЛА-400	400			177 755
ЛА-630	630			362 093
ЛВ-400	400			По запросу