



Поставки
промышленного
оборудования

ЗАО «Центральная насосная компания»

г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.45А, тел./ф.: (495) 380-2184, 661-6222, 744-1007

300062, г. Тула, ул. Демидовская, 179А, т./ф.: (925) 502-2978

www.mnkom.ru

E-mail: nasos@mnkom.ru

Российская ассоциация



производителей насосов

Лист 1

Насосы

Официальный представитель 2019 г.

с 08.05.2019г.

Шестерённые насосы (рабочие органы - нержавеющая сталь).

Марка	Подача, м ³ /ч	Напор, атм	Мощность эл. дв., кВт	Обороты эл. дв., об./мин.	Цена руб. с НДС
ШНК 15-2 (НРМ-2)-М1	0,25-2	2	1,1	1 000	89 500
ШНК 15-2 (НРМ-2)-М1Р	0,25-2	2	1,1	1 000	97 500

Роторные насосы (рабочие органы - нержавеющая сталь).

Марка	Подача, м ³ /ч	Напор, атм	Мощность эл. дв., кВт	Обороты эл. дв., об./мин.	Цена руб. с НДС
ШНК 14-3/2 (ОРА 3/2) - М	3	5	1,5	300	147 000
ШНК 14-3/2 (ОРА 3/2) - МР	3	5	1,5	300	150 500
ШНК 14-5/2 (ОРА 5/2) - М	5	5	2,2	400	146 000
ШНК 14-5/2 (ОРА 5/2) - МР	5	5	2,2	400	149 500
ШНК 14-7/2 (ОРА 7/2) - М	7	2	1,1	400	156 000
ШНК 14-7/2 (ОРА 7/2) - МР	7	2	1,1	400	161 000
ШНК 14-10/2 (ОРА 10/2) - М	10	2	1,5	400	154 500
ШНК 14-10/2 (ОРА 10/2) - МР	10	2	1,5	400	159 500

Шестерённые насосы (насосная часть)

Марка	Подача, м ³ /ч	Мощность эл. дв., кВт	обороты эл. дв., об./мин.	Материал	Примечание	Цена руб. с НДС
ШН7К	1,8	1,5	28/720	Чугун		89 031
	2,3	2,2	35/940			
	2,8	2,2	45/940			
	3,1	3,0	56/1420			
	4,5	4,0	71/1420			
	6,0	4,0	90/1420			
ШН7КР с рубашкой обогрева	1,8	1,5	28/720	Чугун	Предназначены для перекачки шоколадных масс вязкостью до 505 см ² /с, плотностью 1,45 т/м ³ , с температурой от 20°С до 90°С	92 158
	2,3	2,2	35/940			
	2,8	2,2	45/940			
	3,1	3,0	56/1420			
	4,5	4,0	71/1420			
	6,0	4,0	90/1420			
Марка	1,8	1,5	28/720	Чугун	С выносными подшипниками и с чугунной проточной частью	94 872
	2,3	2,2	35/940			
	2,8	2,2	45/940			
	3,1	3,0	56/1420			
	4,5	4,0	71/1420			
	6,0	4,0	90/1420			
ШНК-10РЧ-12	12,0	7,5	216	Чугун	С мотор-редуктором	162 014



Поставки
промышленного
оборудования

ЗАО «Центральная насосная компания»

г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.45А, тел./ф.: (495) 380-2184, 661-6222, 744-1007

300062, г. Тула, ул. Демидовская, 179А, т./ф.: (925) 502-2978

www.mnkom.ru

E-mail: nasos@mnkom.ru

Российская ассоциация



производителей насосов

Лист 2

Насосы
Официальный представитель 2019 г.

с 08.05.2019г.

					МНЛ-40/2, 7,5 кВт		
ШНК-10РЛ-12	12,0	7,5	216	Латунь	С мотор-редуктором МНЛ-40/2, 7,5 кВт	210 925	
ШН7К-12,0 ШН7КР-12,0	12,0	7,5	216	Чугун		159 300	
ШНК9-12,0 ШНК9Р-12,0	12,0	7,5	216	Латунь		204 317	
ШНК9	1,8	1,5	28/720	Латунь	Предназначены для перекачивания агрессивных продуктов вязкостью до 505 см ² /с, плотностью до 1,45 т/м ³ в интервале температур от 20°С до 90°С. Подшипники скольжения установлены в крышке насоса	131 216	
	2,3	2,2	35/940				
	2,8	2,2	45/940				
	3,1	3,0	56/1420				
	4,5	4,0	71/1420				
ШНК9Р с рубашкой охлаждения	1,8	1,5	28/720	Латунь		Предназначены для перекачивания агрессивных продуктов вязкостью до 505 см ² /с, плотностью до 1,45 т/м ³ в интервале температур от 20°С до 90°С. Подшипники скольжения установлены в крышке насоса	137 175
	2,3	2,2	35/940				
	2,8	2,2	45/940				
	3,1	3,0	56/1420				
	4,5	4,0	71/1420				
ШНК10РЛ с рубашкой охлаждения и с выносными подшипниками	1,8	1,5	28/720	Латунь	С рубашкой обогрева и с выносными подшипниками, с латунной проточной частью		143 842
	2,3	2,2	35/940				
	2,8	2,2	45/940				
	3,1	3,0	56/1420				
	4,5	4,0	71/1420				
	6,0	4,0	90/1420				

Насосы шиберные АНШ

Марка	Подача, м ³ /ч	Напор, атм	Мощность эл. дв., кВт	обороты эл. дв., об./мин.	Материал	Цена руб. с НДС
АНШ 1/5-Ч	1	5	0,75	189	Чугун	Договорная
АНШ 1/5-Л	1	5	0,75	189	Латунь	Договорная
АНШ 2/5-Ч	2	5	2,2	119	Чугун	Договорная
АНШ 2/5-Л	2	5	2,2	119	Латунь	Договорная
АНШ 6/5-Ч	6	5	7,5	125	Чугун	Договорная
АНШ 6/5-Л	6	5	7,5	125	Латунь	Договорная

Центробежные ОНЦ

Марка	Подача, м ³ /ч	Напор, атм	Мощность, кВт, кол-во об./мин	Цена, руб. с НДС 01.07.2018г.
ОНЦ1-4/20	4,0	2,0	1,5/3000	40 061
ОНЦ1-6,3/20	6,3	2,0	1,5/3000	40 061
ОНЦ1-6,3/32	6,3	3,2	2,2/3000	42 598
ОНЦ1-12,5/20	12,5	2,0	2,2/3000	41 005
ОНЦ1-12,5/32	12,5	3,2	3,0/3000	51 212
ОНЦ1-18/32М-02	18,0	3,2	5,5/3000	55 519
ОНЦ1-25/32М-02	25,0	3,2	5,5/3000	55 696
ОНЦ1-50/32М-01	50,0	3,2	11/3000	124 962
ОНЦ1-4/20.ОХ	4,0	2,0	1,5/3000	46 728



Поставки
промышленного
оборудования

ЗАО «Центральная насосная компания»

г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.45А, тел./ф.: (495) 380-2184, 661-6222, 744-1007

300062, г. Тула, ул. Демидовская, 179А, т./ф.: (925) 502-2978

www.mnkom.ru

E-mail: nasos@mnkom.ru

Российская ассоциация



производителей насосов

Лист 3

Насосы

Официальный представитель 2019 г.

с 08.05.2019г.

ОНЦ1-6,3/20.OX	6,3	2,0	1,5/3000	46 728
ОНЦ1-6,3/32.OX	6,3	3,2	2,2/3000	49 796
ОНЦ1-12,5/20.OX	12,5	2,0	2,2/3000	47 790
ОНЦ1-12,5/32.OX	12,5	3,2	3,0/3000	53 631
ОНЦ1-18/32.OXM	18,0	3,2	5,5/3000	63 012
ОНЦ1-25/32.OXM	25,0	3,2	5,5/3000	63 661
ОНЦ1-4/20.OX2	4,0	2,0	1,5/3000	51 094
ОНЦ1-6,3/20.OX2	6,3	2,0	1,5/3000	51 094
ОНЦ1-6,3/32.OX2	6,3	3,2	2,2/3000	53 454
ОНЦ1-12,5/20.OX2	12,5	2,0	2,2/3000	53 631
ОНЦ1-12,5/32.OX2	12,5	3,2	3,0/3000	58 646
ОНЦ1-18/32.OX2M	18,0	3,2	5,5/3000	63 012
ОНЦ1-25/32.OX2M	25,0	3,2	5,5/3000	67 201
ОНЦ1-4/20.OX2-Ex	4,0	2,0	1,5/3000	55 932
ОНЦ1-6,3/20.OX2-Ex	6,3	2,0	1,5/3000	55 932
ОНЦ1-6,3/32.OX2-Ex	6,3	3,2	2,2/3000	56 286
ОНЦ1-12,5/20.OX2-Ex	12,5	2,0	2,2/3000	55 932
ОНЦ1-12,5/32.OX2-Ex	12,5	3,2	3,0/3000	64 251
ОНЦ1-18/32.OX2M-Ex	18,0	3,2	5,5/3000	75 461
ОНЦ1-25/32.OX2M-Ex	25,0	3,2	5,5/3000	77 880

Самовсасывающие ОНЦ1-С

Марка	Подача, м ³ /ч	Напор, атм	Мощность, кВт, кол-во об./мин,	Цена, руб. с НДС 01.07.2018г.
ОНЦ1-12,5/10С	12,5	1,0	2,2/3000	50 681
ОНЦ1-20/20СМ	20,0	2,0	5,5/3000	77 880

Лопастные ОНЦ

Марка	Подача, м ³ /ч	Напор, атм	Мощность, кВт, кол-во об./мин,	Цена, руб. с НДС 01.07.2018г.
ОНЦ1-6,3МВ	6,3	2,0	2,2/3000	50 681
ОНЦ1-20/20СМ	20,0	2,0	5,5/3000	77 880

Винтовые электронасосы ОНВ

№	Марка	Тип	Цена с НДС, руб.
1	ОНВ1	00	86 730
		01	
		02	
2	ОНВ2	00	96 052
		01	
		02	
3	ОНВ3	00	98 530
		01	
		02	
4	ОНВ4	00	102 485
		01	
		02	
5	ОНВ6М		150 509



Поставки
промышленного
оборудования

ЗАО «Центральная насосная компания»

г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.45А, тел./ф.: (495) 380-2184, 661-6222, 744-1007

300062, г. Тула, ул. Демидовская, 179А, т./ф.: (925) 502-2978

www.mnkom.ru

E-mail: nasos@mnkom.ru

Российская ассоциация



производителей насосов

Лист 4

Насосы

Официальный представитель 2019 г.

с 08.05.2019г.

№	Марка	Тип	Цена с НДС, руб.
6	ОНВ8		Договорная
	ОНВ9-М		Договорная
	ОНВ10		Договорная
	ОНВ12		Договорная
7	ОНВ-М1		53 041

Винтовые электронасосы для труднотекучих жидкостей, фарша ОНВФ.

№	Марка	Производительность, м ³ /ч	Давление нагнетания, МПа (м)	Макс. размер включений, мм	Цена, руб. с НДС
8	ОНВФ-1	0,1-0,8	0,5 (50)	11	Договорная
	ОНВФ-2	0,5-2,0	0,5 (50)	12	Договорная
	ОНВФ-3	2,0-4,0	0,5 (50)	14	Договорная
	ОНВФ-4	5,0-10,0	0,5 (50)	15	Договорная

Погружные (бочковые, фляжные), винтовые электронасосы ОНВП.

№	Марка	Тип	Мощность, обороты, напор	Подача	Ду вход/выход	Цена с НДС, руб.
9	ОНВП1-М	00	0,25 кВт, 720 об/мин, 1 атм	1,0 м ³ /ч	50мм/Ду35	61 773
		01	0,37 кВт, 920 об/мин, 1 атм	1,35 м ³ /ч	50мм/Ду35	
		02	0,87 кВт, 1420 об/мин, 1 атм	2,0 м ³ /ч	50мм/Ду35	
10	ОНВП2 - АИР90ЛИ8		1,1 кВт, 720 об/мин, 4 атм	2,0 м ³ /ч	56мм/Ду50	94 000
11	ОНВП2		1,1 кВт, 920 об/мин, 2 атм	2,8 м ³ /ч	56мм/Ду50	87 674
12	ОНВП2-01		1,1 кВт, 920 об/мин, 2 атм	2,5 м ³ /ч	50мм/Ду50	87 792
13	ОНВП2-02		1,5 кВт, 920 об/мин, 2 атм	3,5 м ³ /ч	56мм/Ду50	104 371
14	ОНВП6		3,0 кВт, 720 об/мин, 5 атм	9,5 м ³ /ч	125мм/Ду50	158 651

Насосы поршневые

Марка	Подача, м ³ /ч	Напор, атм.	Мощность, кВт	Цена, руб с НДС
Ж6-ВНП-10/32	10	3,2	2,2	137 706
НПВ-10/32	10	3,2	2,2	224 908
НПМ-32/32 (мезгонасос)	32	3,2	7,5	588 000

Насосы высокого давления

Марка	Производительность (не менее), м ³ /ч	Рабочее давление на выходе (ном.), МПа (м)	Потребляемая мощность (ном.), кВт	Частота вращения коленвала, об./мин	Цена, руб с НДС
НВД-0,5	0,3-0,7	20 (2000)	4	215	Договорная
НВД-1,25	1,0-2,0	20 (2000)	11	200	Договорная